

Институт за здравствену заштиту мајке и детета Србије "Др Вукан Чупић"



Радоја Дакића 6-8, 11070 Београд

тел: 3108-108; факс: 2697-232; e-mail: majkaidete@ptt.rs

Институт је у континуитету акредитован од 2011.

године, а поновно акредитован од јула 2015. године

на 7 година



Дел.бр.

10/515-3

Датум:

28.05.2020

**Предмет:** Одговори на питања за ЈНМВ 04/2020- Набавка потрошног материјала за третман инфективног отпада и резервни делови за сервис ИМО

**Питање:**

Поштовани,

У тендерској документацији за партију 1 је тражен сертификат квалитета кутије за оштре предмете по стандарду ISO 23907 које понуђач треба да достави а да буде издат од стране акредитоване куће за захтевану амбалажу. С обзиром да се на тржишту појавио сертификат за произвођача који доказује да производња може да ради у складу са стандардом ISO 23907 али не и да је амбалажа у складу са стандардом. Сертификат се издаје за готов производ а не да само раде у складу са њим. ISO 23907 сертификат се добија за сваки тип амбалаже посебно. Да напоменем, тестирање се врши за сваки тип амбалаже појединачно и у сертификату се наводи назив производа и литража за коју се радило тестирање. Акредитована кућа врши испитивање амбалаже и издаје сертификат за одређени производ, није могуће радити на различитим местма тестирање од сертификације. У поменутом случају сертификата који се појавио на тржишту, сертификат важи за све производе из асортимана што је небезбедно и ниједна сертификациона кућа то не би одобрила. Када је реч о амбалажи у којој се потенцијално инфективно оштри предметнона због сигурности корисника мора да буде тестирана у више ставки одређеним методама и сертифицивана понаособ.

Молим вас за појашњење и исправку тендерске документације, да ли захтевате стандард ISO 23907 за компанију која производи амбалажу или да готов производ испуњава стандард ISO 23907?

**Одговор:**

Поштовани,

ISO 23907 односи се на готов производ. Кутије из партије 1 морају испуњавати наведени стандард.



Комисија за ЈНМВ 4/2020

*[Handwritten signature]*